



Reserva Privada Domitila

Reserva privada cerca de Nandaime, Granada, presenta buenos parches de bosque tropical seco.

Lugar ideal para descansar, con un lodge muy comodo, comida muy sabrosa y noches animadas únicamente por el ruido de algunos animales nocturnos. El despertador esta a cargo de los monos congos o de algunos pajaros, como los guarda-barrancos, comunes en este sitio.

Su propietaria Maria José Barberena, hace lo máximo posible para hacer la vida de sus huéspedes lo más sabroso posible.



CONTENIDO :

1. Paisajes ... p. 3.
2. Gentes y trabajo ... p. 10.
3. Plantas ... p. 16.
4. Animales ... p. 19.
5. Mariposas ... p. 21.
6. Lista de mariposas diurnas colectadas por Paul Thompson (USA) ... p. 26.
7. Mariposas nocturnas ... p. 29.
8. Otros insectos ... p. 44/49.

Paisajes de Domitila

Reserva privada, propiedad de la familia Barberena, Domitila es principalmente un bosque secundario que originalmente fue un bosque tropical seco.

La gentileza de sus propietarios y la buena comida hacen del lugar un punto seguro para el estudio de los insectos del tropico seco de Nicaragua



Casa hacienda de la Finca (X-2000)



Casa del lodge, en mayo 2002



Paisajes en octubre 2000



Volcán Mombacho, visto desde Domitila (X-2000)



Río crecido en mayo 2002



Paysaje con neblina (mayo 2002)




Paisajes en mayo 2002



Paisajes diversos en mayo 2002



Paisajes diversos en mayo 2002



Paisajes diversos en mayo 2002

Gentes y trabajo en Domitila



**María José, propietaria de la
Reserva Privada Domitila (X-
2000)**



**Gatita de Domitila, junto
con María José (V-2002)**



**Benigno Téllez, del Museo Entomológico de León,
preparando terreno para instalación de trampas de luz (X-
2000)**



Trampa de luz, con bujías de luz mixta y de luz ultravioleta (X-2000)



Benigno Téllez y María José Barberena delante la sabana de la trampa de luz, ya funcionando (X-2000)



Paul Thompson, estudiando las mariposas de Domitila (V-2002)
Con red para mariposas o con trampas cebadas con frutas

fermentadas.



**Olivier Digoit, fotografo francés (V-2002),
super armado con dos camaras de alto poder...**

Plantas de Domitila



Cornizuelo (*Acacia* sp.)



Huevo de burro



Flor de huevo de chanco



Fruta



Acacia sp., hospedero de hormigas del género *Crematogaster*.




Flores

Animales de Domitila



Paco, un pizote acostumbrado a la casa (mayo-2002)



Mono congos, en los bosques de Domitila (V-2002)

Mariposas de Domitila

A continuación presentamos ilustraciones de algunas mariposas interesantes reportadas de la Reserva de Domitila.

PAPILIONIDAE : *Protographium epidaus*



Protographium epidaus en la Reserva Silvestre Privada de Domitila (foto J.M. Maes, V-2002)



Protographium epidaus en la Reserva Silvestre Privada de Domitila (foto J.M. Maes, V-2002)

PIERIDAE : *Itaballia demophile*



Itaballia demophile ssp. *centralis* en la Reserva Silvestre Privada Domitila, la cerveza parece ser un buen atrayente...



Itaballia demophile ssp. *centralis* en la Reserva Silvestre Privada Domitila.

NYMPHALIDAE : *Historis odius*



Historis odius en la Reserva Natural de Domitila (foto J.M. Maes, V-2002)



Historis odius en la Reserva Natural de Domitila (foto J.M. Maes, V-2002)

Siproeta stelenes



Siproeta stelenes, en el Volcán Mombacho (foto Laurence Huez, VII-2002)

Caligo memnon



Caligo memnon ssp. memnon en la Reserva Natural de Domitila.



Caligo memnon ssp. memnon en la Reserva Natural de Domitila.

Mariposas de Domitila

colectadas por Paul Thompson
Mayo de 2002

Papilionidae

<i>Heraclides</i>	<i>thoas</i>	<i>autocles</i>
<i>Heraclides</i>	<i>androgeus</i>	<i>epidaurus</i>
<i>Parides</i>	<i>montezuma</i>	<i>tulana</i>
<i>Mimoides</i>	<i>ilus</i>	<i>branchus</i>
<i>Protographium</i>	<i>epidaus</i>	<i>epidaus</i>
<i>Protographium</i>	<i>philolaus</i>	<i>philolaus</i>

Pieridae

<i>Itaballia</i>	<i>demophile</i>	<i>centralis</i>
<i>Glutophrissa</i>	<i>drusilla</i>	
<i>Phoebis</i>	<i>sennae</i>	<i>marcellina</i>
<i>Phoebis</i>	<i>philea</i>	
<i>Phoebis</i>	<i>argante</i>	
<i>Anteos</i>	<i>clorinde</i>	<i>clorinde</i>
<i>Eurema</i>	<i>lisa</i>	<i>lisa</i>
<i>Eurema</i>	<i>proterpia</i>	
<i>Eurema</i>	<i>xanthochlora</i>	<i>xanthochlora</i>
<i>Eurema</i>	<i>daira</i>	<i>daira</i>

Nymphalidae

<i>Danaus</i>	<i>gilippus</i>	<i>thersippus</i>
<i>Lycorea</i>	<i>cleobaea</i>	<i>atergatis</i>
<i>Morpho</i>	<i>peleides</i>	<i>limpida</i>
<i>Caligo</i>	<i>memnon</i>	<i>memnon</i>
<i>Opsiphanes</i>	<i>cassina</i>	<i>fabricii</i>
<i>Vareuptychia</i>	<i>similis</i>	
<i>Taygetis</i>	<i>andromeda</i>	
<i>Taygetis</i>	<i>mermeria</i>	<i>excavata</i>
<i>Anaea</i>	<i>trogloodyta</i>	<i>aidea</i>
<i>Memphis</i>	<i>forreri</i>	
<i>Zaretis</i>	<i>itys</i>	
<i>Siderone</i>	<i>marthesia</i>	<i>marthesia</i>
<i>Archaeoprepona</i>	<i>demophon</i>	<i>centralis</i>
<i>Junonia</i>	<i>evarete</i>	
<i>Anartia</i>	<i>jatrophae</i>	<i>luteipicta</i>
<i>Siproeta</i>	<i>stelenes</i>	<i>biplagiata</i>
<i>Myscelia</i>	<i>pattenia</i>	
<i>Hamadryas</i>	<i>februa</i>	<i>ferentina</i>
<i>Hamadryas</i>	<i>atlantis</i>	<i>atlantis</i>
<i>Hamadryas</i>	<i>amphione</i>	<i>mexicana</i>
<i>Hamadryas</i>	<i>guatemalena</i>	<i>guatemalena</i>
<i>Hamadryas</i>	<i>glaucanome</i>	<i>glaucanome</i>
<i>Smyrna</i>	<i>blomfieldia</i>	<i>datis</i>
<i>Historis</i>	<i>odius</i>	<i>dious</i>
<i>Historis</i>	<i>acheronta</i>	<i>acheronta</i>
<i>Marpesia</i>	<i>petreus</i>	<i>thetys</i>
<i>Euptoieta</i>	<i>hegesia</i>	<i>hoffmanni</i>
<i>Eueides</i>	<i>isabella</i>	
<i>Agraulis</i>	<i>vanillae</i>	<i>incarnata</i>
<i>Dryadula</i>	<i>phaetusa</i>	
<i>Dryas</i>	<i>julia</i>	<i>moderata</i>
<i>Heliconius</i>	<i>charitonius</i>	<i>charitonius</i>
<i>Heliconius</i>	<i>hecale</i>	<i>zuleika</i>

Riodinidae

<i>Thisbe</i>	<i>lycorias</i>	<i>lycorias</i>
<i>Synargis</i>	<i>mycone</i>	
<i>Lasaia</i>	<i>sula</i>	<i>sula</i>
<i>Juditha</i>	<i>molpe</i>	
<i>Anteros</i>	<i>carausius</i>	<i>carausius</i>

Lycaenidae

<i>Rekoa</i>	<i>zebina</i>
<i>Panthiades</i>	<i>bitias</i>
<i>Panthiades</i>	<i>bathildis</i>
<i>Thecla</i>	<i>keila</i>
<i>Thecla</i>	<i>munditia</i>
<i>Strymon</i>	<i>arola</i>
<i>Electrostrymon</i>	<i>cyphara</i>
<i>Leptotes</i>	<i>cassius</i>

Mariposas nocturnas de Domitila

SATURNIIDAE
Automeris tridens



Automeris tridens : hembra de León, XI-1999.

Dysdaemonia boreas



Dysdaemonia boreas : hembra Domitila.

Eacles imperialis



Eacles imperialis ssp. decoris, en el Volcán Mombacho (foto Yannick Le Page, VII-2002)



Eacles imperialis ssp. decoris : hembra de Los Guatuzos.

Syssphinx mexicana



Syssphinx mexicana : macho de Domitila

Syssphinx molina



Macho de *Syssphinx molina* : Nicaragua : Granada : Volcan Mombacho :
Estación biológica, 1150 m, 16-X-98, trampa lumínica, col. J.M. Maes & B.
Hernández



Hembra de *Syssphinx molina* : Nicaragua : Isla de Ometepe : San Ramón, 50 m, 29/31-I-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández

Syssphinx quadrilineata



Syssphinx quadrilineata ssp. *quadrilineata* : macho de Chacocenter, IX-1992.

SPHINGIDAE
Agrius cingulata



Agrius cingulata, en el Volcán Mombacho (foto Yannick Le Page, VII-2002)

Callionima falcifera



Callionima falcifera, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Cautethia spuria



Cautethia spuria, de la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Cocytius duponchel



Agrius cingulata, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Dolbogene igualana



Dolbogone igualana : Reserva Domitila.



Dolbogone igualana, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Enyo ocypete



Enyo ocypete, de la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Eumorpha vitis



Eumorpha vitis, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Isognathus rimosus



Isognathus rimosus ssp. *inclitus*, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Manduca florestan



Manduca florestan, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Manduca lichenae



Manduca lichenae : Domitila.

Manduca muscosa



Manduca muscosa, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)

Protambulyx strigilis



Protambulyx strigilis, en el Volcán Mombacho (foto Yannick Le Page, VII-2002)

Xylophanes porcus ssp. continentalis



Xylophanes porcus ssp. continentalis, en la Reserva Domitila (foto J.M. Maes, X-2000)


OTRAS FAMILIAS



Pyralidae : *Diaphania hyalinata*



Pyralidae



Pyralidae



Pyralidae



Pyralidae



Pyralidae



Pyralidae



Pyralidae



Geometridae



Geometridae



Geometridae



Geometridae



Noctuidae



Noctuidae



Noctuidae



Noctuidae : *Noropsis hieroglyphica*



Arctiidae



Arctiidae



Arctiidae : *Epantheria* sp.



Notodontidae




Familia no identificada : tal vez Apatelodidae

Otros insectos de Domitila



Dermaptera o tijereta



Mantidae o rezadora



Acrididae o chapulín :
Rhammatorcerus viatorius



Acrididae o chapulín :
Rhammatorcerus viatorius



Termitera de *Nasutitermes* sp., los huecos son nidos de chocoyos (V-2002)



Termitera de *Nasutitermes* sp., los huecos son nidos de chocoyos (V-2002)



Cicadellidae



Fulgoridae



Hydrophilidae



Chrysomelidae : Cassidinae
(V-2002)

Curculionidae : *Pantomorus femoratus* (V-2002)



Chrysomelidae : Cassidinae
(V-2002)



Lampyridae o quiebra-plata o
luciernaga (V-2002)



Lampyridae (V-2002)



Lampyridae (V-2002)



Lampyridae (V-2002)



Bittacidae : *Bittacus* sp.



Formicidae : *Pseudomyrmex* sp., esta hormiga, cazadora solitaria, tiene una picadura muy dolorosa (V-2002)



Acacia con *Crematogaster* (Formicidae) (V-2002)



Acacia con *Crematogaster* (Formicidae) (V-2002)



Acacia con Crematogaster
(Formicidae) (V-2002)



Vespidae : *Apoica sp.*